





 La trinciatrice GOLDRAKE è applicabile posteriormente a trattori con potenza compresa fra 30 e 55 cavalli (min.). L'attacco a 3 punti è traslabile e l'assetto è alto, per la trinciatura di erba, cespugli, rovi e ramaglie, ma anche per le lavorazioni in campo aperto: stocchi di mais, sorgo, cotone, erba, paglia, foglie di patate, foglie di barbabietola, canne da zucchero e per la manutenzione di terreni incolti. Le larghezze di lavoro variano da 150 a 260 cm.

 The GOLDRAKE shredder is applicable on tractors with power between 30 and 55 horsepower (min.). The 3-point linkage is movable and has a specific high setup, for shredding grass, bushes, brambles and blades, but also for working in open fields: corn stalks, sorghum, cotton, grass, straw, potato leaves, beet leaves, sugar cane and maintenance of uncultivated land. Working widths range from 150 to 260 cm.


 Le broyeur GOLDRAKE s'applique à l'arrière de tracteurs d'une puissance comprise entre 30 et 55 chevaux (min.). L'attache à 3 points est déplaçable et possède une configuration spécifique élevée, pour le déchiquetage de l'herbe, des arbustes, des ronces et des broussailles, mais également pour le travail en pleine terre entretien des terres non cultivées. Les largeurs de travail vont de 150 à 260 cm.

 Der GOLDRAKE-Aktenvernichter kann auf der Rückseite von Traktoren mit einer Leistung zwischen 30 und 55 PS (min.) Eingesetzt werden. Der Aktenvernichter wird mit einer beweglichen 3-Punkt-Befestigung hergestellt und ist besonders hoch eingestellt. Es wird für das Zerkleinern von Gras, Büschen, Brombeeren und Klingen empfohlen, aber auch für die Arbeit auf offenen Feldern: Maishalme, Sorghum, Baumwolle, Gras, Stroh, Kartoffelblätter, Rübenblätter, Zuckerrohr und Pflege von un bebauten Flächen. Arbeitsbreiten reichen von 150 bis 260 cm.

 El model GOLDRAKE es aplicable a tractores con una potencia de entre 30 y 55 caballos de fuerza (min.). El ataque a 3 puntos es traslabile y tiene una configuración alta específica, para triturar hierba, arbustos, zarzas y hojas, pero también para trabajar en campos abiertos: tallos de maíz, sorgo, algodón, hierba, paja, hojas de papa, hojas de remolacha, caña de azúcar y Mantenimiento de tierras no cultivadas. Los anchos de trabajo van desde 150 hasta 260 cm.



500



B

A

C

**A****B****C**

modello	Kw	HP	RPM	KG	N°	N°	N°	N°	cm	cm	cm
GOLDRAKE 150	22	30	540	502	36	12 + 24	12	3	150	136	91
GOLDRAKE 175	22	30	540	559	48	16 + 32	16	4	175	136	91
GOLDRAKE 200	29	40	1000	592	60	20 + 40	20	4	200	136	91
GOLDRAKE 225	33	45	1000	655	60	20 + 40	20	5	223	136	91
GOLDRAKE 240	37	50	1000	680	60	20 + 40	20	5	242	136	91
GOLDRAKE 260	40	55	1000	757	72	24 + 48	24	5	260	136	91